

Style de cote courant 0 Architecture


Styles:

- 0 Architecture
 - Angulaire
 - Superposées
- ISO-25
- Standard

Liste:

Tous les styles

Aperçu de: 0 Architecture: Angulaire



Description

0 Architecture

Définir courant

Nouveau...

Modifier...

Remplacer...

Comparer...

Ne pas répertorier les styles dans les Xrêts

Fermer

Aide



Lignes | Symboles et flèches | Texte | Ajuster | Unités principales | Unités alternatives | Tolérances

Lignes de cote

Couleur: DuBloc


Type de ligne: DuBloc

Epaisseur de ligne: DuBloc

Etendre au-delà des marques: 0

Espacement des lignes de base: 9.5

Supprimer: Ligne cote 1 Ligne cote 2



Lignes d'attache

Couleur: DuBloc

Type ligne attache 1: DuBloc

Type ligne attache 2: DuBloc

Epaisseur de ligne: DuBloc

Supprimer: Ligne d'attache 1 Ligne d'attache 2

Etendre au-delà des lignes de cote: 1.5

Décalage de l'origine: 1.5

Lignes d'attache de longueur fixe

Longueur: 1

OK

Annuler

Aide



Lignes | **Symboles et flèches** | Texte | Ajuster | Unités principales | Unités alternatives | Tolérances

Pointes de flèche

Première:

► Fermée pleine ▼

Seconde:

► Fermée pleine ▼

Ligne de repère:

► Fermée pleine ▼

Taille de la flèche:

2.5

Marques de centre

Aucune

Marque

Ligne

2.5

Coupure de cote

Dimension de la coupure:

3.175



Symbole de longueur d'arc

Texte de cote précédent

Texte de cote supérieur

Aucun

Cote de raccourcissement du rayon

Angle de raccourcissement

90

Cote de raccourcissement linéaire

Facteur de hauteur du raccourcissement

38

* Hauteur du texte

OK

Annuler

Aide



Modifier le style de cote: 0 Architecture: Angulaire



Lignes Symboles et flèches Texte Ajuster Unités principales Unités alternatives Tolérances

Apparence du texte

Style: Standard

Couleur: DuBloc

Couleur rempl.: Aucune

Hauteur: 2.5

Echelle de hauteur de la fraction: 1

Encadrer le texte

Position du texte

Vertical: Au-dessus

Horizontal: Centré

Direction de la vue: De gauche à droite

Décalage de la ligne de cote: 1.5



Alignement du texte

Horizontal

Aligné par rapport à la ligne de cote

Norme ISO

OK

Annuler

Aide

Lignes Symboles et flèches Texte **Ajuster** Unités principales Unités alternatives Tolérances

Options d'ajustement


Si l'espace n'est pas suffisant pour placer le texte et les flèches à l'intérieur des lignes d'attache, il faut d'abord déplacer en dehors des lignes d'attache:

- Texte ou flèches (ajust. optimal)
- Flèches
- Texte
- Texte et flèches
- Conserver le texte entre les lignes d'attache
- Supprimer les flèches si elles dépassent le cadre des lignes d'attache

Position du texte

Si le texte n'est pas positionné par défaut, placez-le:

- A côté de la ligne de cote
- Au-dessus de la ligne de cote avec une ligne de repère
- Au-dessus de la ligne de cote, sans ligne de repère



Echelle des objets de cote

- Annotatif
- Echelle des cotes selon présentation
- Utiliser l'échelle générale de:

Ajustement

- Placer le texte manuellement
- Tracer ligne de cote entre lignes d'attache

OK

Annuler

Aide

Lignes Symboles et flèches Texte Ajuster Unités principales Unités alternatives Tolérances

Cotes linéaires

Format des unités: Décimale

Précision: 0.00

Format des fractions: horizontal

Séparateur décimal: ',' (Virgule)

Arrondir: 0

Préfixe:

Suffixe:

Echelle de la mesure

Facteur d'échelle: 1


N'appliquer qu'aux cotes de présentation

Suppression des zéros

De début De fin

Facteur des sous-unités: 100 0 pied(s)

Suffixe des sous-unités: 0 pouce(s)



Cotes angulaires

Format des unités: Degrés décimaux

Précision: 0

Suppression des zéros

De début

De fin

OK

Annuler

Aide